

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dlhá ulica 3, 971 01 Prievidza

Obecný úrad v Čereňanoch		
Došlo: 30. 7. 2015		
Vybavuje		č. spisu 192/15
Prílohu:	škart. znak:	Uklad. znak:

Obec Čereňany
Pálenická ulica 491/4
972 46 Čereňany

Váš list číslo / zo dňa
30.07.2015

Naše číslo
OU-PD-OSZP-2015/017538

Vybavuje
Ing. Katarína Krajčovičová

Prievidza
30.07.2015

Vec
Potvrdenie

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad vydáva

potvrdenie,

že povolenie na uskutočnenie vodnej stavby **Čereňany - ČOV 2200 EO a kanalizácia splašková**, ktoré vydal Okresný úrad v Prievidzi, odbor životného prostredia rozhodnutím pod č. OZP 1297/2002/ŠVS zo dňa 24.5.2002, právoplatné dňa 26.6.2002, v znení zmien vydaných rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Prievidzi č. OÚŽP/2008/02621 zo dňa 27.11.2008, právoplatné dňa 30.12.2008 a rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Prievidza č. OÚŽP/2013/00098 zo dňa 9.9.2013, právoplatné dňa 9.10.2013, zahŕňa okrem ČOV aj splaškovú kanalizáciu v časti obce Čereňany v zmysle platného povolenia a projektovej dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní (rozhodnutie č. OZP 1297/2002/ŠVS zo dňa 24.5.2002).


Toto potvrdenie sa vydáva na základe žiadosti obce Čereňany.

Okresný úrad Prievidza
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Dlhá 3, 971 01 Prievidza

-3-

Osviedčujem, že táto listina doslovne súhlasí
s predloženým originálom (osvedčeným od-
pisom, fotokópiou), ktorá sa skladá
z¹..... strán a bola zapísaná
v knihe osvedčení pod číslom^{192/2015}.....
V Čereňanoch dňa^{30.7.2015}.....




Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Telefón
+421/46/5189219
+421/46/5189211

Fax
+421/46/5189225

E-mail
katarina.krajcovicova3@minv.sk
oszp.pd@minv.sk

IČO
00151866